






























"Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet" Wiesau
Immissionsorttabelle Keine Abschirmungen

Spalte	Beschreibung
Nr.	Nr.
Name	Immissionsortname
Etg.	Etage
Nutz.	Schutzbedürftigkeit
Richtg.	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
Containerumschlagplatz	Zusatzbelastung aus Containerumschlagplatz (Zusatzbelastung nach TA Lärm) Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht LT,max: Kurzzeitiger Spitzenpegel Tag LN,max: Kurzzeitiger Spitzenpegel Nacht Max,T: Spitzenpegelkriterium Tag Max,N: Spitzenpegelkriterium Nacht EWB?: Immissionsort im Einwirkungsbereich der Anlage? Vorb.?: Vorbelastung relevant? (TA Lärm 3.2.1). Grüner Zahlenwert: Immissionsrichtwert der TA Lärm unterschritten bzw. eingehalten. Roter Zahlenwert: Immissionsrichtwert der TA Lärm überschritten. Grüner Hintergrund: Richtwert unterschritten. blauer Hintergrund: Richtwert um mindestens 6 dB unterschritten.
tats. Vorbel.	Tatsächliche Vorbelastung im Sinne von DIN 45681 Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht
typisierend	Tatsächliche Vorbelastung im Sinne von DIN 45681 Typisierende Betrachtung Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht
FNP	Planerische Vorbelastung im Sinne von DIN 45681 aus den, im Flächennutzungsplan dargestellten bestehenden Industrie- und Gewerbegebietsflächen östl. der Industriestraße Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht



SoundPLAN 8.1

abConsultants GmbH
Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauß

1348_1
Beurteilung_o
hne_LS
Blatt: 1 von 6
25.01.2019

"Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet" Wiesau
Immissionsorttabelle Keine Abschirmungen

Spalte	Beschreibung
Vorbelastung SO	Tatsächliche Vorbelastung im Sinne von DIN 45681 durch das Sondergebiet Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht LEK,zus: Zusatzkontingent nach DIN 45681 entspr. Festsetzungen im Bebauungsplan
Vorbelastung GE Industriestr. Süd	Tatsächliche Vorbelastung im Sinne von DIN 45681 durch das Gewerbegebiet Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht LEK,zus: Zusatzkontingent nach DIN 45681 entspr. Festsetzungen im Bebauungsplan
Summe Vorb.	Summe aller Vorbelastungen im Sinne der DIN 45691 (einschließlich Containerumschlagplatz) Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht
Zus. FNP	Zusatzbelastung im Sinne von DIN 45691 durch geplantes interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet. Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht
Ges. IW	Gesamt-Immissionswert nach DIN 45691 Lr: Beurteilungspegel T: Tag N: Nacht
IRW	Immissionsrichtwert der TA Lärm T: Tag N: Nacht
Ges-Bew.	Gesamtsituation: Bewertung Tag/Nacht, +: Anforderungen eingehalten, -: Anforderungen nicht eingehalten



abConsultants GmbH
Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauß

1348_1
Beurteilung_o
hne_LS
Blatt: 2 von 6
25.01.2019

"Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet" Wiesau

Immissionsorttabelle Keine Abschirmungen

Nr.	Name	Etg.	Nutz.	Richtg.	Container		tats. Vorbel.		typisierend		FNP		Vorbelastung SO					Vorbelastung GE Industriestr. Süd					GI W.-Weiher Nord		Summe Vorb.		Zus. FNP		Ges. IW			
					LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LEK,zus	LT	LN	LrT	LrN	LEK,zus	LT	LN	LT	LN	LT	LN	LrT	LrN	LrT	LrN		
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
2	Fl.-Nr. 343	E	AU	O	44	25	50	23	37	23	41	27	46	36	1	0	47	36	31	15	8	10	39	25	39	27	53	38	43	31	53	39
2	Fl.-Nr. 343	E+I	AU	O	45	25	51	23	37	23	41	27	46	36	1	0	47	36	31	15	8	10	39	25	39	27	54	38	43	31	54	39
3	Fl.-Nr. 641/103	E	GE	W	48	29	38	26	37	24	50	35	45	35	4	0	49	35	40	24	8	10	48	34	46	34	56	41	47	35	57	42
4	Fl.-Nr. 718	E	MD	NW	30	13	25	18	31	18	41	27	35	25	4	0	39	25	29	14	5	10	34	24	40	28	46	33	47	35	50	37
4	Fl.-Nr. 718	E+I	MD	NW	31	13	25	18	31	18	41	27	35	25	4	0	39	25	29	14	5	10	34	24	40	28	46	33	47	35	50	37
5	Fl.-Nr. 803	E	MD	N	31	14	26	21	31	18	42	28	35	25	4	0	39	25	30	15	5	10	35	25	41	29	46	34	48	36	50	38
5	Fl.-Nr. 803	E+I	MD	N	32	15	27	21	32	18	42	28	35	25	4	0	39	25	30	15	5	10	35	25	41	29	46	34	48	36	50	38
6	Fl.-Nr. 804	E	MD	N	30	12	25	18	32	19	42	28	35	25	4	0	39	25	30	15	5	10	35	25	41	29	46	33	48	35	50	37
6	Fl.-Nr. 804	E+I	MD	N	31	13	26	19	32	19	42	28	35	25	4	0	39	25	30	15	5	10	35	25	41	29	46	33	48	35	50	37
7	Fl.-Nr. 814/1	E	MD	W	31	14	26	19	32	19	41	27	36	26	4	0	40	26	30	14	5	10	35	24	40	28	46	33	48	36	50	38
7	Fl.-Nr. 814/1	E+I	MD	W	31	14	26	19	32	19	41	27	36	26	4	0	40	26	30	14	5	10	35	24	40	28	46	33	48	36	50	38
8	Fl.-Nr. 898/2	E	WA	NO	40	21	47	33	38	23	46	31	38	28	4	0	42	28	42	27	0	0	42	27	49	37	53	40	47	34	54	41
8	Fl.-Nr. 898/2	E+I	WA	NO	42	24	49	33	40	25	46	31	38	28	4	0	42	28	42	27	0	0	42	27	49	37	54	40	47	34	55	41
9	Fl.-Nr. 898/10	E	WA	NO	40	20	45	33	37	22	46	31	38	28	4	0	42	28	41	26	0	0	41	26	48	36	53	39	47	34	54	40
9	Fl.-Nr. 898/10	E+I	WA	NO	42	23	46	33	39	24	46	31	38	28	4	0	42	28	41	26	0	0	41	26	48	36	53	39	47	34	54	40
10	Fl.-Nr. 898/11	E	WA	NO	39	20	44	33	37	21	46	31	38	28	4	0	42	28	41	26	0	0	41	26	48	36	52	39	47	34	53	40
10	Fl.-Nr. 898/11	E+I	WA	NO	41	23	45	33	38	23	46	31	38	28	4	0	42	28	41	26	0	0	41	26	48	36	53	39	47	34	54	40
11	Fl.-Nr. 898/18	E	GEM	NO	41	25	51	28	37	24	46	31	38	28	4	0	42	28	42	27	0	0	42	27	49	37	55	39	47	34	56	40
11	Fl.-Nr. 898/18	E+I	GEM	NO	42	26	53	32	39	26	46	31	38	28	4	0	42	28	42	27	0	0	42	27	49	37	56	40	47	34	57	41
12	Fl.-Nr. 898/19	E	GEM	NO	42	26	53	29	37	23	46	32	38	28	4	0	42	28	43	28	0	0	43	28	49	37	56	40	47	34	57	41
12	Fl.-Nr. 898/19	E+I	GEM	NO	42	26	54	32	39	25	46	32	38	28	4	0	42	28	43	28	0	0	43	28	49	37	56	40	47	34	57	41
13	Fl.-Nr. 898/20	E	WA	NO	40	22	41	24	41	26	46	31	38	28	4	0	42	28	42	27	0	0	42	27	48	36	52	39	47	34	53	40
13	Fl.-Nr. 898/20	E+I	WA	NO	44	26	44	31	43	28	46	31	38	28	4	0	42	28	42	27	0	0	42	27	48	36	53	39	47	34	54	40
15	Fl.-Nr. 899	E	GEM	NO	39	21	40	33	35	21	45	31	38	28	4	0	42	28	40	25	0	0	40	25	48	36	52	39	47	34	53	40
15	Fl.-Nr. 899	E+I	GEM	NO	40	23	41	33	35	22	45	31	38	28	4	0	42	28	40	25	0	0	40	25	48	36	52	39	47	34	53	40
16	Fl.-Nr. 900/2	E	MI	NO	44	29	48	32	37	24	46	32	39	29	4	0	43	29	45	30	0	0	45	30	49	37	54	40	47	34	55	41
16	Fl.-Nr. 900/2	E+I	MI	NO	44	29	50	32	39	25	46	32	39	29	4	0	43	29	45	30	0	0	45	30	49	37	55	40	47	34	56	41
17	Fl.-Nr. 901/2	E	MI	NO	36	19	51	32	40	26	46	32	38	28	4	0	42	28	43	28	0	0	43	28	49	37	55	40	47	34	56	41
17	Fl.-Nr. 901/2	E+I	MI	NO	43	26	52	32	41	27	46	32	38	28	4	0	42	28	43	28	0	0	43	28	49	37	55	40	47	34	56	41
18	Fl.-Nr. 901	E	MI	NO	43	27	51	32	36	23	46	32	39	29	4	0	43	29	44	29	0	0	44	29	49	37	55	40	47	34	56	41
18	Fl.-Nr. 901	E+I	MI	NO	43	28	53	33	38	25	46	32	39	29	4	0	43	29	44	29	0	0	44	29	49	37	56	40	47	34	57	41
19	Fl.-Nr. 904	E	MI	NO	44	28	49	31	42	28	46	32	39	29	4	0	43	29	45	30	0	0	45	30	48	36	54	40	46	34	55	41
19	Fl.-Nr. 904	E+I	MI	NO	44	29	50	32	44	30	46	32	39	29	4	0	43	29	45	30	0	0	45	30	48	36	55	40	46	34	56	41
20	Fl.-Nr. 928	E+I	AU	W	34	17	29	25	34	21	46	32	37	27	4	0	41	27	33	17	5	10	38	27	44	32	50	37	53	39	55	41
21	Fl.-Nr. 933/8	E	WA	O	46	27	42	27	43	28	46	31	41	31	4	0	45	31	41	25	4	4	45	29	45	33	53	38	45	33	54	39
21	Fl.-Nr. 933/8	E+I	WA	O	50	30	46	29	45	29	46	31	41	31	4	0	45	31	41	25	4	4	45	29	45	33	55	39	45	33	55	40
22	Fl.-Nr. 935/2	E	MI	O	54	37	43	31	42	28	49	34	41	31	4	0	45	31	45	29	4	4	49	33	47	35	57	42	46	34	57	43
22	Fl.-Nr. 935/2	E+I	MI	O	55	38	45	32	43	29	49	34	41	31	4	0	45	31	45	29	4	4	49	33	47	35	58	42	46	34	58	43
22	Fl.-Nr. 935/2	E+II	MI	O	56	38	47	32	44	30	49	34	41	31	4	0	45	31	45	29	4	4	49	33	47	35	59	43	46	34	59	44
23	Fl.-Nr. 935/7	E	MI	O	53	36	44	31	46	32	48	34	41	31	4	0	45	31	46	30	4	4	50	34	48	36	57	42	46	34	57	43
23	Fl.-Nr. 935/7	E+I	MI	O	54	37	46	31	47	32	48	34	41	31	4	0	45	31	46	30	4	4	50	34	48	36	58	43	46	34	58	44
23	Fl.-Nr. 935/7	E+II	MI	O	55	37	48	32	47	33	48	34	41	31	4	0	45	31	46	30	4	4	50	34	48	36	58	43	46	34	58	44

abConsultants GmbH
Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauß

1348_1
Beurteilung_o
hne_LS
Blatt: 3 von 6
25.01.2019



"Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet" Wiesau

Immissionsorttabelle Keine Abschirmungen

Nr.	Name	Etg.	Nutz.	Richtg.	Container		tats. Vorbel.		typisierend		FNP		Vorbelastung SO					Vorbelastung GE Industriestr. Süd					GI W.-Weiher Nord		Summe Vorb.		Zus. FNP		Ges. IW			
					LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LEK_zus	LT	LN	LrT	LrN	LEK_zus	LT	LN	LT	LN	LT	LN	LrT	LrN	LrT	LrN		
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
26	Fl.-Nr. 948	E	GI	SO	27	10	42	44	31	18	53	39	42	32	4	0	46	32	41	25	5	10	46	35		55	46	58	46	60	49	
26	Fl.-Nr. 948	E+I	GI	SO	31	14	43	45	34	21	53	39	42	32	4	0	46	32	41	25	5	10	46	35		55	46	58	46	60	49	
27	Fl.-Nr. 953/2	E	GE	W	51	39	38	23	45	32	49	35	40	30	4	0	44	30					50	38		56	43	47	35	57	44	
27	Fl.-Nr. 953/2	E+I	GE	W	53	39	41	25	46	32	49	35	40	30	4	0	44	30					50	38		57	43	47	35	57	44	
28	Fl.-Nr. 953/2	E	GE	O	34	21	51	24	34	20	49	35	40	30	4	0	44	30					51	39		56	41	48	35	57	42	
28	Fl.-Nr. 953/2	E+I	GE	O	39	26	56	30	41	27	49	35	40	30	4	0	44	30					51	39		58	41	48	35	58	42	
31	Fl.-Nr. 956/2	E	GE	W	55	43	36	26	44	31	50	35	40	30	4	0	44	30					50	38		58	45	48	35	58	45	
31	Fl.-Nr. 956/2	E+I	GE	W	57	44	39	28	45	31	50	35	40	30	4	0	44	30					50	38		59	46	48	35	59	46	
32	Fl.-Nr. 957	E	MI	O	51	34	46	30	44	30	48	33	40	30	4	0	44	30	46	31	4	4	50	35	48	36	56	42	46	34	56	43
32	Fl.-Nr. 957	E+I	MI	O	52	35	48	31	45	30	48	33	40	30	4	0	44	30	46	31	4	4	50	35	48	36	57	42	46	34	57	43
32	Fl.-Nr. 957	E+II	MI	O	52	35	49	31	46	32	48	33	40	30	4	0	44	30	46	31	4	4	50	35	48	36	57	42	46	34	57	43
33	Fl.-Nr. 958/3	E	GE	O	38	24	50	34	38	25	57	42	42	32	4	0	46	32					53	41		59	45	49	37	59	46	
33	Fl.-Nr. 958/3	E+I	GE	O	41	26	51	34	38	25	57	42	42	32	4	0	46	32					53	41		59	45	49	37	59	46	
34	Fl.-Nr. 958/3	E	GE	W	53	39	37	19	40	27	57	42	42	32	4	0	46	32					53	41		60	46	49	36	60	46	
34	Fl.-Nr. 958/3	E+I	GE	W	54	41	39	22	41	28	57	42	42	32	4	0	46	32					53	41		60	46	49	36	60	46	
35	Fl.-Nr. 958/4	E	GE	O	39	25	52	29	36	23	53	38	41	31	4	0	45	31					52	40		57	43	48	36	58	44	
35	Fl.-Nr. 958/4	E+I	GE	O	43	29	53	32	38	25	53	38	41	31	4	0	45	31					52	40		58	43	48	36	58	44	
36	Fl.-Nr. 958/4	E	GE	W	54	42	38	22	40	27	53	38	41	31	4	0	45	31					52	40		58	45	48	36	58	46	
36	Fl.-Nr. 958/4	E+I	GE	W	56	44	41	24	42	29	53	38	41	31	4	0	45	31					52	40		59	46	48	36	59	46	
37	Fl.-Nr. 959	E	MI	O	52	35	46	31	43	29	48	33	40	30	4	0	44	30	46	30	4	4	50	34	48	36	57	42	46	34	57	43
37	Fl.-Nr. 959	E+I	MI	O	52	35	48	31	45	30	48	33	40	30	4	0	44	30	46	30	4	4	50	34	48	36	57	42	46	34	57	43
38	Fl.-Nr. 960	E	MI	O	52	36	46	31	44	30	48	33	41	31	4	0	45	31	46	30	4	4	50	34	48	36	57	42	46	34	57	43
38	Fl.-Nr. 960	E+I	MI	O	53	36	47	31	45	31	48	33	41	31	4	0	45	31	46	30	4	4	50	34	48	36	57	42	46	34	57	43
38	Fl.-Nr. 960	E+II	MI	O	54	36	48	32	46	32	48	33	41	31	4	0	45	31	46	30	4	4	50	34	48	36	58	42	46	34	58	43
39	Fl.-Nr. 968	E	MI	S	39	25	42	33	38	24			44	34	4	0	48	34	42	26	7	8	49	34	54	42	56	44	52	40	57	45
39	Fl.-Nr. 968	E+I	MI	S	41	26	43	35	39	25			44	34	4	0	48	34	42	26	7	8	49	34	54	42	56	44	52	40	57	45
40	Fl.-Nr. 968	E	MI	W	46	29	43	32	38	24			45	35	4	0	49	35	42	26	7	8	49	34	53	41	56	43	52	40	57	45
40	Fl.-Nr. 968	E+I	MI	W	47	30	44	33	39	26			45	35	4	0	49	35	42	26	7	8	49	34	53	41	56	43	52	40	57	45
41	Fl.-Nr. 981/4	E	MI	O	45	26	46	37	53	38			48	38	4	0	52	38	39	23	0	1	39	24	47	35	57	43	49	37	58	44
42	Fl.-Nr. 981/4	E	MI	S	52	34	52	37	43	29			48	38	4	0	52	38	39	23	0	1	39	24	47	35	57	43	49	37	58	44
43	Fl.-Nr. 981/4	E	MI	W	55	38	52	26	43	29			48	38	4	0	52	38	39	23	0	1	39	24	47	35	59	42	49	37	59	43
44	Fl.-Nr. 984/3	E	MI	O	48	29	43	35	42	29			44	34	4	0	48	34	44	28	0	1	44	29	50	38	55	42	49	37	56	43
44	Fl.-Nr. 984/3	E+I	MI	O	50	31	45	36	43	29			44	34	4	0	48	34	44	28	0	1	44	29	50	38	55	42	49	37	56	43
45	Fl.-Nr. 984/3	E	MI	W	59	40	39	30	39	26			44	34	4	0	48	34	44	28	0	1	44	29	50	38	60	43	48	36	60	44
45	Fl.-Nr. 984/3	E+I	MI	W	62	42	41	24	39	26			44	34	4	0	48	34	44	28	0	1	44	29	50	38	63	44	48	36	63	45
46	Fl.-Nr. 985/1	E	MI	W	61	42	35	23	36	23			44	34	4	0	48	34	46	29	8	10	54	39	50	38	62	45	48	36	62	46
46	Fl.-Nr. 985/1	E+I	MI	W	63	43	38	27	39	25			44	34	4	0	48	34	46	29	8	10	54	39	50	38	64	46	48	36	64	46
47	Fl.-Nr. 985/3	E	MI	W	55	38	38	27	40	27			43	33	4	0	47	33	47	30	0	1	47	31	51	39	57	43	49	37	58	44
48	Fl.-Nr. 991/21	E+I	WA	O	50	31	48	29	44	29	46	31	41	31	4	0	45	31	40	25	4	4	44	29	45	33	55	39	45	33	55	40
49	Fl.-Nr. 991/27	E	WA	O	50	30	45	29	42	27	46	32	41	31	0	0	41	31	40	24	4	4	44	28	45	33	54	39	45	33	55	40
49	Fl.-Nr. 991/27	E+I	WA	O	51	31	47	29	43	28	46	32	41	31	0	0	41	31	40	24	4	4	44	28	45	33	55	39	45	33	55	40
50	Fl.-Nr. 993/8	E	MI	O	53	35	42	29	38	25	49	34	42	32	4	0	46	32	43	27	4	4	47	31	47	35	56	41	47	34	57	42

abConsultants GmbH
Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauß

1348_1
Beurteilung_o
hne_LS
Blatt: 4 von 6
25.01.2019



"Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet" Wiesau

Immissionsorttabelle Keine Abschirmungen

Nr.	Name	Etg.	Nutz.	Richtg.	Container		tats. Vorb.		typisierend		FNP		Vorbelastung SO					Vorbelastung GE Industriestr. Süd					GI W.-Weiher Nord		Summe Vorb.		Zus. FNP		Ges. IW			
					LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LEK,zus	LT	LN	LrT	LrN	LEK,zus	LT	LN	LT	LN	LT	LN	LrT	LrN	LrT	LrN		
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
50	Fl.-Nr. 993/8	E+I	MI	O	56	37	44	32	39	26	49	34	42	32	4	0	46	32	43	27	4	4	47	31	47	35	58	42	47	34	58	43
50	Fl.-Nr. 993/8	E+II	MI	O	57	38	44	32	40	27	49	34	42	32	4	0	46	32	43	27	4	4	47	31	47	35	59	42	47	34	59	43
51	Fl.-Nr. 993/9	E	MI	O	54	36	42	31	38	25	49	34	42	32	4	0	46	32	44	28	4	4	48	32	47	35	57	42	47	34	57	43
51	Fl.-Nr. 993/9	E+I	MI	O	55	38	44	32	40	26	49	34	42	32	4	0	46	32	44	28	4	4	48	32	47	35	58	42	47	34	58	43
52	Fl.-Nr. 993/13	E	MI	O	53	36	42	29	38	25	49	34	42	32	4	0	46	32	43	27	4	4	47	31	47	35	56	41	47	34	57	42
52	Fl.-Nr. 993/13	E+I	MI	O	56	37	44	32	40	26	49	34	42	32	4	0	46	32	43	27	4	4	47	31	47	35	58	42	47	34	58	43
53	Fl.-Nr. 993	E	MI	O	54	36	40	29	38	25	49	35	43	33	4	0	47	33	42	26	4	4	46	30	47	35	57	42	47	35	57	43
53	Fl.-Nr. 993	E+I	MI	O	56	38	43	33	39	26	49	35	43	33	4	0	47	33	42	26	4	4	46	30	47	35	58	43	47	35	58	44
54	Fl.-Nr. 994	E	MI	O	53	35	38	27	37	24	49	35	43	33	4	0	47	33	41	25	8	10	49	35	46	34	57	42	47	35	57	43
54	Fl.-Nr. 994	E+I	MI	O	55	36	41	27	39	25	49	35	43	33	4	0	47	33	41	25	8	10	49	35	46	34	58	42	47	35	58	43
54	Fl.-Nr. 994	E+II	MI	O	56	38	43	28	40	27	49	35	43	33	4	0	47	33	41	25	8	10	49	35	46	34	58	43	47	35	58	44
55	Fl.-Nr. 1033/3	E	MI	O	51	33	38	27	35	22	50	35	44	34	4	0	48	34	41	25	8	10	49	35	46	34	56	41	47	35	57	42
55	Fl.-Nr. 1033/3	E+I	MI	O	53	35	41	30	39	25	50	35	44	34	4	0	48	34	41	25	8	10	49	35	46	34	57	42	47	35	57	43
56	Fl.-Nr. 1033/15	E	MI	O	52	34	39	26	40	27	49	34	44	34	0	0	44	34	40	24	8	10	48	34	46	34	56	41	46	34	56	42
56	Fl.-Nr. 1033/15	E+I	MI	O	53	35	41	29	41	27	49	34	44	34	0	0	44	34	40	24	8	10	48	34	46	34	56	42	46	34	56	43
57	Fl.-Nr. 1034	E	SOS	N	49	30	55	33	39	26	48	33	46	36	0	0	46	36	38	22	8	10	46	32	44	32	58	41	46	34	58	42
57	Fl.-Nr. 1034	E+I	SOS	N	51	32	56	34	41	27	48	33	46	36	0	0	46	36	38	22	8	10	46	32	44	32	58	41	46	34	58	42
58	Fl.-Nr. 1034	E	SOS	O	56	38	49	36	41	28	49	34	46	36	0	0	46	36	38	22	8	10	46	32	45	33	58	43	47	35	58	44
58	Fl.-Nr. 1034	E+I	SOS	O	57	39	51	38	42	28	49	34	46	36	0	0	46	36	38	22	8	10	46	32	45	33	59	44	47	35	59	45
59	Fl.-Nr. 1040	E	GE	W	55	38	41	18	36	23	51	36	50	40	4	0	54	40	37	21	0	1	37	22	45	33	59	44	48	36	59	45
59	Fl.-Nr. 1040	E+I	GE	W	56	38	42	20	37	23	51	36	50	40	4	0	54	40	37	21	0	1	37	22	45	33	59	44	48	36	59	45
59	Fl.-Nr. 1040	E+II	GE	W	57	39	43	23	38	24	51	36	50	40	4	0	54	40	37	21	0	1	37	22	45	33	60	44	48	36	60	45
59	Fl.-Nr. 1040	E+III	GE	W	58	40	46	26	41	27	51	36	50	40	4	0	54	40	37	21	0	1	37	22	45	33	60	44	48	36	60	45
60	Fl.-Nr. 1040	E+III	GE	N	52	31	61	22	50	35	51	36	51	41	4	0	55	41	37	21	0	1	37	22	45	33	63	44	48	36	63	45
61	Fl.-Nr. 1075/4	E	GE	N	40	21	39	19	59	45			49	39	4	0	53	39	37	21	7	8	44	29	48	36	60	46	52	41	61	47
61	Fl.-Nr. 1075/4	E+I	GE	N	41	22	40	21	60	45			49	39	4	0	53	39	37	21	7	8	44	29	48	36	61	46	52	41	62	47
62	Fl.-Nr. 1088/2	E	MI	S	40	22	36	24	55	40			48	38	4	0	52	38	34	18	7	8	41	26	44	32	57	43	53	41	58	45
62	Fl.-Nr. 1088/2	E+I	MI	S	42	23	37	25	56	41			48	38	4	0	52	38	34	18	7	8	41	26	44	32	58	43	53	41	59	45
63	Fl.-Nr. 1139	E	AU	SO	39	21	38	17	35	21	40	25	43	33	1	0	44	33	29	13	0	1	29	14	38	26	48	35	42	31	49	36
63	Fl.-Nr. 1139	E+I	AU	SO	40	21	38	17	35	21	40	25	43	33	1	0	44	33	29	13	0	1	29	14	38	26	48	35	42	31	49	36
64	Fl.-Nr. 1731/21	E	MI	O	47	29	42	24	46	26	45	30	48	38	0	0	48	38	34	19	8	10	42	29	42	30	54	40	45	33	55	41
64	Fl.-Nr. 1731/21	E+I	MI	O	49	31	43	26	47	26	45	30	48	38	0	0	48	38	34	19	8	10	42	29	42	30	54	40	45	33	55	41
65	Fl.-Nr. 1731/62	E	MI	O	53	35	42	32	37	24	48	33	48	38	0	0	48	38	36	21	8	10	44	31	44	32	56	42	46	34	56	43
65	Fl.-Nr. 1731/62	E+I	MI	O	54	36	44	33	41	27	48	33	48	38	0	0	48	38	36	21	8	10	44	31	44	32	57	42	46	34	57	43
65	Fl.-Nr. 1731/62	E+II	MI	O	56	36	46	33	42	28	48	33	48	38	0	0	48	38	36	21	8	10	44	31	44	32	58	42	46	34	58	43
66	Fl.-Nr. 1731/72	E	WA	O	47	27	41	26	40	24	43	29	45	35	0	0	45	35	34	18	8	10	42	28	41	29	52	38	44	32	53	39
66	Fl.-Nr. 1731/72	E+I	WA	O	47	27	41	26	40	24	43	29	45	35	0	0	45	35	34	18	8	10	42	28	41	29	52	38	44	32	53	39
67	Fl.-Nr. 1752/4 N	E	MI	W	45	26	51	35	37	24	47	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	55	41	46	34	56	42
67	Fl.-Nr. 1752/4 N	E+I	MI	W	46	27	53	35	38	25	47	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	56	41	46	34	56	42
67	Fl.-Nr. 1752/4 N	E+II	MI	W	49	30	54	36	40	27	47	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	57	42	46	34	57	43
68	Fl.-Nr. 1752/4 N	E	MI	O	53	34	49	35	40	27	48	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	57	42	46	34	57	43
68	Fl.-Nr. 1752/4 N	E+I	MI	O	54	35	51	36	41	27	48	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	57	42	46	34	57	43



abConsultants GmbH
Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauß

1348_1
Beurteilung_o
hne_LS
Blatt: 5 von 6
25.01.2019

"Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet" Wiesau

Immissionsorttabelle Keine Abschirmungen

Nr.	Name	Etg.	Nutz.	Richtg.	Container		tats. Vorb.		typisierend		FNP		Vorbelastung SO					Vorbelastung GE Industriestr. Süd					GI W.-Weiher Nord		Summe Vorb.		Zus. FNP		Ges. IW			
					LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LEK,zus	LT	LN	LrT	LrN	LEK,zus	LT	LN	LT	LN	LT	LN	LrT	LrN	LrT	LrN		
					[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
68	Fl.-Nr. 1752/4 N	E+II	MI	O	55	36	52	37	42	28	48	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	58	43	46	34	58	44
69	Fl.-Nr. 1752/4 S	E	MI	O	53	35	53	36	40	26	48	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	58	42	46	34	58	43
69	Fl.-Nr. 1752/4 S	E+I	MI	O	54	36	54	37	41	27	48	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	58	43	46	34	58	44
70	Fl.-Nr. 1754/1	E	MI	O	47	28	44	26	48	26	44	29	48	38	0	0	48	38	33	18	8	10	41	28	41	29	54	40	44	33	54	41
70	Fl.-Nr. 1754/1	E+I	MI	O	48	30	45	26	49	26	44	29	48	38	0	0	48	38	33	18	8	10	41	28	41	29	55	40	44	33	55	41
71	Fl.-Nr. 1755/3	E	MI	O	53	33	43	28	41	28	47	32	48	38	0	0	48	38	36	20	8	10	44	30	43	31	56	41	46	34	56	42
71	Fl.-Nr. 1755/3	E+I	MI	O	54	35	45	31	42	28	47	32	48	38	0	0	48	38	36	20	8	10	44	30	43	31	57	42	46	34	57	43
72	Fl.-Nr. 1756	E	MI	N	47	29	38	13	44	15	46	31	49	39	0	0	49	39	35	19	8	10	43	29	43	31	54	41	45	34	55	42
72	Fl.-Nr. 1756	E+I	MI	N	48	30	39	17	45	19	46	31	49	39	0	0	49	39	35	19	8	10	43	29	43	31	54	41	45	34	55	42
73	Fl.-Nr. 1757/4	E	MI	O	58	38	45	32	42	28	48	33	49	39	0	0	49	39	36	21	8	10	44	31	44	32	59	43	46	34	59	44
73	Fl.-Nr. 1757/4	E+I	MI	O	59	39	50	35	44	30	48	33	49	39	0	0	49	39	36	21	8	10	44	31	44	32	60	44	46	34	60	44
74	Fl.-Nr. 1757	E	MI	O	56	37	48	42	40	27	48	33	47	37	0	0	47	37	37	21	8	10	45	31	44	32	58	45	46	34	58	45
75	Fl.-Nr. 1758/3	E	MI	O	57	37	46	30	42	29	47	33	50	40	0	0	50	40	36	20	8	10	44	30	43	31	59	43	46	34	59	44
75	Fl.-Nr. 1758/3	E+I	MI	O	58	38	47	30	43	29	47	33	50	40	0	0	50	40	36	20	8	10	44	30	43	31	60	43	46	34	60	44
75	Fl.-Nr. 1758/3	E+II	MI	O	59	38	49	32	45	30	47	33	50	40	0	0	50	40	36	20	8	10	44	30	43	31	60	44	46	34	60	44
76	Fl.-Nr. 1759	E	MI	N	49	31	48	21	36	19	45	30	51	41	0	0	51	41	34	18	8	10	42	28	42	30	55	42	45	33	55	43
76	Fl.-Nr. 1759	E+I	MI	N	50	31	49	23	38	21	45	30	51	41	0	0	51	41	34	18	8	10	42	28	42	30	56	42	45	33	56	43
77	Fl.-Nr. 1759	E	MI	O	52	33	47	27	41	27	45	30	51	41	0	0	51	41	34	18	8	10	42	28	42	30	56	43	45	33	56	43
77	Fl.-Nr. 1759	E+I	MI	O	53	34	48	28	42	28	45	30	51	41	0	0	51	41	34	18	8	10	42	28	42	30	57	43	45	33	57	43
78	Fl.-Nr. 1759	E	MI	S	50	32	44	29	44	29	45	30	50	40	0	0	50	40	34	18	8	10	42	28	42	30	55	42	45	33	55	43
78	Fl.-Nr. 1759	E+I	MI	S	51	33	45	29	45	30	45	30	50	40	0	0	50	40	34	18	8	10	42	28	42	30	55	42	45	33	55	43
79	Fl.-Nr. 1778	E	MI	O	51	32	55	26	40	27	45	30	51	41	1	0	52	41	33	18	8	10	41	28	41	29	58	42	45	33	58	43
79	Fl.-Nr. 1778	E+I	MI	O	52	33	54	27	40	27	45	30	51	41	1	0	52	41	33	18	8	10	41	28	41	29	58	43	45	33	58	43
80	Fl.-Nr. 4140/2	E	AU	NW	38	22	38	35	38	24	49	36	38	28	4	0	42	28	38	22	5	10	43	32	49	37	53	42	49	36	54	43
80	Fl.-Nr. 4140/2	E+I	AU	NW	38	22	38	36	38	24	49	36	38	28	4	0	42	28	38	22	5	10	43	32	49	37	53	42	49	36	54	43
81	Fl.-Nr. 4151	E	AU	NW	38	22	41	35	38	25	48	34	37	27	4	0	41	27	38	22	5	10	43	32	49	37	53	41	49	36	54	42
81	Fl.-Nr. 4151	E+I	AU	NW	38	22	42	35	38	25	48	34	37	27	4	0	41	27	38	22	5	10	43	32	49	37	53	41	49	36	54	42
82	Fl.-Nr. 4154/86	E	GE	NO	38	21	40	34	36	23	45	31	37	27	4	0	41	27	39	24	0	0	39	24	48	36	51	39	47	34	52	40
82	Fl.-Nr. 4154/86	E+I	GE	NO	39	22	41	34	37	24	45	31	37	27	4	0	41	27	39	24	0	0	39	24	48	36	51	40	47	34	52	41
83	Fl.-Nr. 4154/87	E+I	GE	NO	38	21	41	33	34	20	45	31	37	27	4	0	41	27	38	23	0	0	38	23	47	35	51	39	47	34	52	40
84	Fl.-Nr. 4154/93	E	WA	NO	40	22	51	36	35	20	46	32	37	27	4	0	41	27	37	22	5	10	42	32	47	35	54	40	47	35	55	41
84	Fl.-Nr. 4154/93	E+I	WA	NO	40	22	53	37	36	20	46	32	37	27	4	0	41	27	37	22	5	10	42	32	47	35	55	41	47	35	56	42
85	Fl.-Nr. 4154/101	E	WA	NO	40	22	51	37	35	19	46	32	37	27	4	0	41	27	37	22	5	10	42	32	47	35	54	41	47	35	55	42
85	Fl.-Nr. 4154/101	E+I	WA	NO	40	22	53	38	36	20	46	32	37	27	4	0	41	27	37	22	5	10	42	32	47	35	55	41	47	35	56	42
86	Fl.-Nr. 4154/119	E	WA	NO	39	21	48	31	34	18	46	32	37	27	4	0	41	27	36	21	5	10	41	31	47	35	53	39	47	35	54	40
86	Fl.-Nr. 4154/119	E+I	WA	NO	39	21	50	34	35	20	46	32	37	27	4	0	41	27	36	21	5	10	41	31	47	35	54	40	47	35	55	41
87	Fl.-Nr. 4154	E	WA	NO	37	19	48	31	33	18	46	32	37	27	4	0	41	27	36	21	5	10	41	31	46	34	52	39	47	35	53	40
87	Fl.-Nr. 4154	E+I	WA	NO	38	20	50	33	35	20	46	32	37	27	4	0	41	27	36	21	5	10	41	31	46	34	53	39	47	35	54	40
88	Fl.-Nr. 4156/10	E	GE	NO	38	21	36	31	33	20	45	31	37	27	4	0	41	27	39	23	0	0	39	23	47	35	51	38	47	34	52	39
88	Fl.-Nr. 4156/10	E+I	GE	NO	39	22	38	33	34	21	45	31	37	27	4	0	41	27	39	23	0	0	39	23	47	35	51	39	47	34	52	40

abConsultants GmbH
Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauß

1348_1
Beurteilung_o
hne_LS
Blatt: 6 von 6
25.01.2019